

Информация о продукции

92 11 03

Установочный пинцет



- Даже самые мельчайшие удлиненные компоненты можно легко удерживать, вставлять и извлекать
- С зажимными поверхностями в адаптированном к размерам исполнении, например, для прочного и надежного позиционирования или вытягивания чувствительных закругленных или кубических деталей
- Для технологий «сквозное контактное отверстие» (ТНТ) и «штырьковое контактное отверстие» (РІН)
- Антимагнитные характеристики, чтобы избежать электромагнитного повреждения

назначения	
Номер артикула	92 11 03
	572.SA.B
EAN	4003773085553
Материал	нержавеющая сталь
захватные плоскости	гладкие захватные губки
Macca	14 g
Размеры	122 x 10 x 14,5 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Поверхность	матовая поверхность
исполнение	прямой
Ширина наконечников (А)	2,5 mm
Ширина наконечников (В)	4 mm
Устойчивость к коррозии	да
Кислотостойкость	очень хорошо
Проверено на электростатическое разряжение	нет
Испытано на соответствие нормам VDE	нет
Отрасли	Электроника
Магнитный	ненамагничиваемость (80%)

Возможны технические изменения и ошибки