

Информация о продукции

98 99 15

BIG Twin Move RED ящик для профессиональных электромонтажных инструментов



- Износостойкая конструкция из АБС-пластика, красного цвета; с набором инструментов KNIPEX, соответствующих требованиям DIN EN/IEC 60900
- Всего 95 вариантов вставок
- Макс. нагрузка: 30 кг
- Объем: 38 литров
- Телескопическая ручка, а также два роликовых колеса с плавным ходом
- Устойчив во всех открытых положениях за счет вставных держателей верх с шарнирным механизмом на обеих сторонах (угол свободно регулируется)
- Может открываться с одной или обеих сторон; верх и низ можно открывать независимо друг от друга
- Поле с двумя наклейками для индивидуальной маркировки владельцем
- Алюминиевая рама по всему периметру с надежно закрепленной прочной центральной стенкой, которая может быть установлена с обеих сторон; с различными вариациями вставок за счет применения эластичных петель и двенадцати небольших карманов
- металлические шарниры
- Кодовый замок с комбинацией из трех цифр для надежного запирания кейса
- Два металлических замка, каждый из которых фиксирует крышку и основание
- Выдвижная полка для документов и выдвижная инструментальная панель, изготовленные из грязеотталкивающих двухкамерных полипропиленовых панелей, с 13 карманами для инструментов
- Лоток может быть зафиксирован с помощью кнопки (высота 58 мм), может быть разделен вставками; крышка с 6 большими вставными отделениями
- Наружные размеры (Ш x В x Г): 520 x 435 x 290 мм; внутренние размеры (Ш x В x Г): 490 x 370 x 110/100 мм
- IEC 60900, DIN EN 60900

| назначения                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула                       | 98 99 15                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                                  | 4003773084341                                                                                                                                                                                                         |
| Масса                                | 15.095 g                                                                                                                                                                                                              |
| Размеры                              | 432 x 317 mm                                                                                                                                                                                                          |
| REACH                                | не содержит SVHC                                                                                                                                                                                                      |
| Соответствует RoHS                   | непригодный                                                                                                                                                                                                           |
| Технические атрибуты                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| Размер: Ширина внешняя (внутренняя)  | 520 mm (490 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| Размер: Высота внешняя (внутренняя)  | 435 mm (370 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| Размер: Глубина внешняя (внутренняя) | 290 mm (110 mm) / (100 mm)                                                                                                                                                                                            |
| Комплект поставки                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| 08 26 145                            | x Плоскогубцы удлиненные (145 mm)<br>⚠ 1000 V   |
| 11 06 160                            | x Стриппер С раскрывающей пружиной, универсальные (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)<br>⚠ 1000 V                                                |
| 87 26 250                            | x KNIPEX Cobra® VDE высокотехнологичные переставные клещи с фиксатором (2" / 46 mm)<br>⚠ 1000 V                                    |

| Комплект поставки |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95 16 200         | x Кабелерез с двойными режущими кромками (Ø 20 mm / 70 mm <sup>2</sup> )<br>⚡ 1000V                                                                                    |
| 98 00 10          | x Ключ гаечный рожковый (10 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 00 13          | x Ключ гаечный рожковый (13 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 00 14          | x Ключ гаечный рожковый (14 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 00 17          | x Ключ гаечный рожковый (17 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 00 19          | x Ключ гаечный рожковый (19 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 00 22          | x Ключ гаечный рожковый (22 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 01 10          | x Ключ гаечный накидной (10 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 01 13          | x Ключ гаечный накидной (13 mm)<br>⚡ 1000V                                            |
| 98 01 14          | x Ключ гаечный накидной (14 mm)<br>⚡ 1000V                                          |
| 98 01 17          | x Ключ гаечный накидной (17 mm)<br>⚡ 1000V                                          |
| 98 01 19          | x Ключ гаечный накидной (19 mm)<br>⚡ 1000V                                          |
| 98 01 22          | x Ключ гаечный накидной (22 mm)<br>⚡ 1000V                                          |
| 98 20 25          | x Отвертки для винтов с шлицевыми головками (0,4 x 2,5 x 75 mm)<br>⚡ 1000V          |
| 98 20 40 SL       | x Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) (0,8 x 4 x 100 mm)<br>⚡ 1000V    |
| 98 20 55 SL       | x Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) (1,0 x 5,5 x 125 mm)<br>⚡ 1000V  |
| 98 20 65 SL       | x Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) (1,2 x 6,5 x 150 mm)<br>⚡ 1000V  |
| 98 24 01 SL       | x Крестовая отвёртка (тонкая) Phillips® (PH1 x 80 mm)<br>⚡ 1000V                    |
| 98 24 02 SL       | x Крестовая отвёртка (тонкая) Phillips® (PH2 x 100 mm)<br>⚡ 1000V                   |
| 98 25 01 SL       | x Крестовая отвёртка (тонкая) Pozidriv® (PZ1 x 80 mm)<br>⚡ 1000V                    |
| 98 25 02 SL       | x Крестовая отвёртка (тонкая) Pozidriv® (PZ2 x 100 mm)<br>⚡ 1000V                   |
| 98 40             | x Вороток с внешним присоединительным квадратом 1/2" (165 mm)<br>⚡ 1000V            |

| Комплект поставки |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98 42             | x Ключ трещоточный с внешним присоединительным квадратом 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten)<br>⚠ 1000V                                                                                   |
| 98 45 125         | x Удлинитель с внутренним / внешним квадратом 1/2" (+ 125 mm)<br>⚠ 1000V                                   |
| 98 45 250         | x Удлинитель с внутренним / внешним квадратом 1/2" (+ 250 mm)<br>⚠ 1000V                                   |
| 98 47 10          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (10 mm)<br>⚠ 1000V       |
| 98 47 11          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (11 mm)<br>⚠ 1000V       |
| 98 47 12          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (12 mm)<br>⚠ 1000V       |
| 98 47 13          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (13 mm)<br>⚠ 1000V       |
| 98 47 14          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (14 mm)<br>⚠ 1000V   |
| 98 47 17          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (17 mm)<br>⚠ 1000V   |
| 98 47 19          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (19 mm)<br>⚠ 1000V   |
| 98 47 22          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (22 mm)<br>⚠ 1000V   |
| 98 47 24          | x Торцовая головка для винтов с шестигранной головкой с внутренним квадратом 1/2" (24 mm)<br>⚠ 1000V   |
| 98 52             | x Нож для кабелей (185 mm)<br>⚠ 1000V                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98 53 03          | x Нож для удаления изоляции (155 mm)<br>⚠ 1000V                                                                                                                                                                                                                              |
| 98 64 02          | x Зажим из пластмассы<br>⚠ 1000V                                                                                                                                                          |
| 70 06 160         | x Кнipeк Бокорезы (160 mm)<br>⚠ 1000V                                                                                                                                                     |
| 98 25 02 SLS      | x Кнipeк Отвёртка (тонкая) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm)<br>⚠ 1000V                                                                                                                |
| Аксессуары        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 98 99 15 LE       | Чемодан с инструментами "BIG Twin Move RED" пустой,                                                                                                                                                                                                                          |

Возможны технические изменения и ошибки