

**Makita**

**LXT** 18v **18v**  
6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Холодильник  
с функцией подогрева

**DCW180Z**

© KOMFORT



НОВИНКА

# Холодильник с функцией подогрева.



## DCW180Z

Makita представляет новую технику для кемпинга, аккумуляторный холодильник, который работает от одного или двух 18 В аккумуляторов LXT. При длительном путешествии его возможно подключить к автомобильной сети (12В/24В) или к бытовой 220В. Объем холодильника составляет 20 л, в котором можно разместить четыре бутылки воды по 2 л или 20 бутылок объемом по 0,5 л. Охлаждение осуществляется при помощи компрессора. Температура регулируется от -18°C до +10°C (-18°C/-10°C/0°C/+5°C/+10°C). При необходимости холодильник, можно перевести в режим подогрева +55°C/60°C. Для удобного переноса на корпусе имеются боковые рукоятки или складная рукоятка. В нижней части холодильника размещены колеса для комфортной транспортировки. LCD дисплей отображает установленную температуру и заряд аккумуляторов. В корпус интегрирована открывашка бутылок с металлической пробкой.



### Особенности модели:

- Питание от 3 источников: аккумулятор LXT 18 В (два параллельно или один), 12 В/24 В (автомобильная розетка или бытовая сеть 220 В).
- Система охлаждения компрессорного типа обеспечивает охлаждение до -18 °С.
- Охлаждение: от -18 до 10 °С, с пятью настройками температуры (-18/-10/0/5/10 °С)
- Обогрев: две настройки температуры (55/60 °С)
- Большой объем 20 л; вмещает до четырех пластиковых бутылок по 2 л или до двадцати пластиковых бутылок по 0,5 л.
- Защита от пыли и влаги IPX4 при питании от аккумулятора LXT (18В).
- Длительное время работы; 17/5 часов в режиме охлаждения при 5/-18 °С, 4 часа в режиме подогрева при 60 °С с двумя батареями BL1860В.
- Боковые рукоятки для транспортировки.
- Выходной порт USB для зарядки гаджетов (например, мобильных телефонов);
- Тип А для DC5V/2.4 А; порт расположен внутри батарейного отсека.
- Толщина теплоизоляции: 33 мм

#### \*Функции и технологии:



#### \*Технические характеристики:

Объем	20 литров
Охлаждение	-18/-10/0/5/10 °С
Подогрев	55/60 °С
Время работы на аккумуляторах (часы)	2x6,0 Ач
при -18 °С	5 ч.
при 5 °С	17 ч.
при 60 °С	4 ч.
Толщина теплоизоляции	33 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	623x341x371,5 мм
Вес (ЕПТА):	13,3—14,3 кг

#### \*Вариант комплектации DCW180Z:

WL00000002 — Подключение 12V	1x
WL00000058 — AC адаптер	1x



Холодильник с функцией подогрева.

**DCW180Z**

**LXT** 18V  
6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5 **18V**



\*Компания Макита оставляет за собой право вносить изменения в финальную комплектацию и технические характеристики представленных моделей!

МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»,  
127006, г. Москва,  
Краснопролетарская улица, д.4  
Тел.: +7 (495) 109-88-66  
[www.makita.ru](http://www.makita.ru)  
[office@makita.ru](mailto:office@makita.ru)

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»  
220073, Беларусь, г. Минск  
ул. Бирюзова, 10а, пом. 3Н  
Тел.: +(375) 17 337-11-11  
[www.makita.by](http://www.makita.by)

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»  
050050, Казахстан, г. Алматы  
Ул. Коммунальная, д. 39  
Тел.: +7 (727) 233-0827  
Факс: +7 (727) 382-7921

© KOMFORT