

Makita

LXT 18v **18v**
6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Аккумуляторный тепловой
пистолет (фен)

DHG181ZK



НОВИНКА

Аккумуляторный тепловой пистолет (фен)

DHG181ZK

Аккумуляторный тепловой пистолет с температурой до 550°C, 2 режимами потока воздуха и регулировкой температуры в 6 положениях.



Особенности модели:

- Температура нагрева до 550°C.
- 2 режима потока воздуха и 6 положений регулировки температуры.
- Блокировка для непрерывного использования.
- Подходит для нанесения кромок, гибки пластиковых труб, термоусадочных трубок и термоусадочной пленки.
- Возможность использовать как вертикально, так и положив на стол.
- Оснащен защитой от перезапуска: для предотвращения случайного запуска после замены аккумулятора.
- Время работы до 21 минуты с аккумулятором BL1860 на максимальном режиме с максимальной скоростью потока.

*Функции и технологии:



Антирестарт



Две скорости



Подсветка рабочей зоны



Кейс

*Технические характеристики:

| | | |
|---|--|--------------------|
| Максимальная мощность: | 10 Вт | |
| Температура воздуха: | Режим 1: t° окружающей среды | |
| | Режим 2: 150°C | Режим 4: 350°C |
| | Режим 3: 250°C | Режим 5: 450°C |
| | Режим 6: 550°C | |
| Поток воздуха: | Режим 1: 120 л/мин | Режим 2: 200 л/мин |
| | Режим 3: 250 л/мин | |
| Время непрерывной работы на аккумуляторе 6.0 Ач : | Режим 1: 30 мин | Режим 2: 21 мин |
| | Режим 3: 15 мин | |
| Соединительная часть сопла | 34.5 мм (1-3/8") | |
| Размеры (Д x Ш x В) | без батареи: 173 x 79 x 208 мм | |
| | с BL1815N / BL1820B: 173 x 79 x 237 мм | |
| | с BL1830B / BL1840B: 173 x 79 x 255 мм | |
| | с BL1850B / BL1860B: 173 x 79 x 255 мм | |
| Вес: | 1,0-1,4 кг | |

Комплектация DHG181ZK:


| | |
|---------|----|
| Кейс | 1x |
| Насадки | 3x |

DHG181ZK



Рекомендуемые аксессуары для теплового пистолета


Сопло отводное



PR00000028




Сопло широкое



PR00000029



Сопло с отражателем



PR00000030




Сопло редуцирующее



PR00000031




Сопло для пайки



PR00000032




Сопло с отражателем



PR00000033



Сопло тонкое



PR00000034




Прижимной ролик



PR00000035



Скребок с 3-мя насадками



PR00000041



Скребок

PR00000042




Стержень для пайки



PR00000036

Стержень для пайки



PR00000037

Стержень для пайки



PR00000038

МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»,
127006, г. Москва,
ул. Краснопролетарская д. 4
тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск
ул. Брикета, д. 33
тел.: +375 (17) 516-1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы
ул. Коммунальная, д. 39
тел.: +7 (727) 233-0827
факс: +7 (727) 382-7921

© KOMFORT