

VANDJORD




Shinhoo®

САМОВСАСЫВАЮЩАЯ
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
Shinhoo AQUAMASTER




ПРИМЕНЕНИЕ AQUAMASTER

ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ




ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ИЗ БАКА, РЕЗЕРВУАРА




+ ПОЛИВ



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ИЗ КОЛОДЦА/СКВАЖИНЫ



ПОВЫШЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ ИЗ
МАГИСТРАЛИ



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Shinhoо AQUAMASTER 3-45

Характеристика	Значение
----------------	----------

Максимальное давление в гидросистеме:	10 бар
---------------------------------------	--------

Максимальное давление на входе:	≤5,5 бар
---------------------------------	----------

T max перекачивания жидкости	+50 C°
------------------------------	--------

Мощность	600 Вт
----------	--------

Уровень шума	≤56 дБ(A)
--------------	-----------

Степень защиты	IP44
----------------	------

Максимальная высота всасывания:	8 м
---------------------------------	-----


Максимальный расход	6,2 м ³ /ч
---------------------	-----------------------

Максимальный напор	45 м
--------------------	------




Монтаж установки AQUAMASTER


Напольный монтаж




Виброизолирующая подставка под насос входит в комплект поставки



Настенный монтаж



Комплект настенного монтажа (аксессуар) можно приобрести отдельно





Конструктивные преимущества

- Удобный доступ к расширительному баку



- Наличие отверстия для разблокировки вала






**ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРИ МЕНЯЮЩЕМСЯ РАСХОДЕ**

**ВСАС ЖИДКОСТИ
С ГЛУБИНЫ ДО 8 МЕТРОВ**

Панель управления AQUAMASTER

Встроенный комплект защит:

Описание ошибки	Индикация на панели
Отказ систем электропитания	E00/E01/E02/E04
«Сухой» ход или недостаточное количество воды	E03
AQUAMASTER заблокирован	E05
t° вне допустимого диапазона	E06/E07
Превышено допустимое давление	E08
Превышено max время работы	E09
Утечка в системе	E10



САМОВСАСЫВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА **AQUAMASTER**

01

Регулируемая частота вращения –
поддержание постоянного давления

02

Высота всаса 8 метров

03

Интуитивно понятная
и удобная панель управления

04

Низкий уровень шума

05

Расширительный бак
с удобным доступом

06

Возможность настенного
монтажа

07

Монтаж за 10 минут

08

Надежная конструкция



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

© KOMFORT



Название	Артикул	Прайс-лист с НДС, руб.	Минимальное кол-во для заказа, шт
AQUAMASTER 3-45 1x230V	72111001	45 990	48



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛ



58 000 руб.
Aqua SMART45



 **Hoobs**
66 749 руб.
SBS 2-41


WATER • TECHNOLOGY
83 200 руб.
E.Sybox mini




82 490 руб.
SCALA 2 3-45



Shinhoo
45 990 руб.
AQUAMASTER

© KOMFO

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

VANDJORD




Shinhoo®

+7 (495) 730-36-55

Офис в Москве:

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41



Обращайтесь
по любым вопросам!

Telegram канал

