

ОПИСАНИЕ

Воздухоотводчики служат для автоматического удаления воздуха из контура отопления. Препятствуют образованию коррозии, образованию воздушных «мешков» в радиаторах, и кавитации в циркуляционных насосах.



АССОРТИМЕНТ

Арт. 700 - Автоматический воздухоотводчик компактный.
Арт. 707 - Автоматический воздухоотводчик средний размер.
Арт. 708 - Автоматический воздухоотводчик увеличенный.
Арт. 709 - Ручной воздухоотводчик уменьшенный.

Арт. 715 - Автоматический воздухоотводчик угловой.
Арт. 719 - Автоматический воздухоотводчик боковой.
Арт. 710 - Запорный клапан для арт.: 700 - 707 - 708 - 709

Технические характеристики


Макс. Рабочее давление: 10 bar
Оптимальное давление для сброса воздуха для: 6bar
Макс. рабочая температура: 110°C
Рабочая жидкость: вода и раствор гликоля
Макс. % гликоля: 30%
*Крутящий момент: 60÷70 Nm

Конструктивные особенности:

Корпус: Латунь CW 617 N UNI EN 12165
Крышка: Латунь CW 617 N UNI EN 12165
Поплавок: Полиэтилен
Заглушка: Полиэтилен
Хомут: Ацеталь
Рычажок: Ацеталь
Стопор: Ацеталь
Мех. затвор: Латунь CW 614 N UNI EN 12164
Прокладка: NBR 70 SH

Принцип действия

Аккумуляция воздуха в корпусе воздухоотводчика создает компрессию, и поплавок опускается на рычажок, который открывает затвор, так производится выброс воздуха. Воздухоотводчик срабатывает при оптимальном давлении в 6 бар. Если давление выше, то эффективность сброса снижается.



Закрытый клапан

Открытый клапан

Монтаж

Воздухоотводчик устанавливается в вертикальном положении в точках системы, где образовывается воздух. В режиме работы верхняя заглушка должна быть ослаблена. Не рекомендуется установка воздухоотводчика в местах с отрицательными температурами из-за риска обледенения.


Аксессуары

Для воздухоотводчика арт. 707 имеется запорный клапан арт. 710 размеры 3/8" и 1/2".
Цвет никелированный или желтый.
Резьбовое присоединение с кольцевой прокладкой.


Запорный клапан облегчает операции по замене и ремонту воздухоотводчика, не требуя при этом слива системы.




Размеры




Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82700AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	76	8	42	CH 22
82700AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
*82700AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	76	8	42	CH 27
*82700AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						




Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82707AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	74	8	47	CH 22
82707AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
*82707AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	74	8	47	CH 27
*82707AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
82707AE05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/4"	G 3/4"	100	10	50	CH 30
82707AE06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						




Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82708AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	80	8	50	CH 22
82708AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
*82708AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	80	8	50	CH 27
*82708AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						




Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82715AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	64	10,5	41,5	54,5
*82715AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	64	10,5	41,5	54,5
82715AE06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ	G 3/4"	G 3/4"	65	13	37	50




Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82709AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	80	8	37	CH 22
82709AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
*82709AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	80	8	37	CH 27
*82709AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						



Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82719AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	62	8	55	CH 22
82719AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
*82719AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	62	8	55	CH 27
*82719AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						



Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82710AC05	ЖЕЛТЫЙ	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	9	22	CH 19
82710AC06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						
82710AD05	ЖЕЛТЫЙ	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	10	22	CH 23
82710AD06	НИКЕЛИРОВАННЫЙ						



Код	Цвет	Размер	A	B	C	D	E
82716AF06	NICHELATO	G 1"	G 1"	58	12	49	CH 30
82716AT06	NICHELATO	G 1"	G 1"	58	12	49	CH 30